

flat
by Artis

FLATbyArtis es el sistema de particiones modulares que permite distribuciones personalizadas según las necesidades de cada proyecto.

El sistema FLAT incluye mamparas divisorias de un vidrio, doble vidrio, doble panel ciego, tabique armario y puertas batientes y correderas; permitiendo formar espacios que expresan un mismo lenguaje visual y técnico; la armonía y el confort estético y funcional de la oficina actual.

FLATbyArtis é o sistema de divisórias modulares que permite distribuições personalizadas de acordo as necessidades de cada projeto. O sistema FLAT inclui elementos divisórios com vidros simples ou duplos, painéis duplos fechados, paredes e armários, portas batentes e corredeiras. Através disso, é permitido formar espaços que expressam uma mesma linha visual e técnica, a buscar harmonia e o conforto estético e funcional para um escritório actual.

FLATbyArtis is the modular partition system that allows customised distributions according to the needs of each project. The FLAT system includes partitions that are single glazed, double glazed, double blind panel, cabinet partition and with hinged and sliding doors; allowing spaces to be formed that express the same visual and technical language; harmony and modern office aesthetic and functional comfort.

FLATbyArtis est le système de partitions modulaires qui permet des distributions personnalisées selon les besoins de chaque projet. Le système FLAT comprend des cloisons de division d'un verre, double verre, double panneau, mur armoire, portes pivotantes et coulissantes; il permet de former des espaces qui expriment un même langage visuel et technique; l'harmonie et le confort esthétique et fonctionnel des bureaux actuels.

flat

by 

Fresh Office / Pg 08

Flat One4, Flat Door, Flat Duo10, Flat Box

Minimal Office / Pg 14

Flat One Mix, Flat Door, Flat Duo10

Urban Office / Pg 22

Flat One10, Flat Duo7, Flat Duo10, Flat Box

Dynamic Office / Pg 28

Flat One10, Flat Duo7, Flat Duo10, Flat Box

Nature Office / Pg 38

Flat TOP, Flat Duo7, Flat Door, Flat Box

Executive Office / Pg 46

Flat TOP, Flat Duo7, Flat Door

Technicals / Pg 52

Detalles / Detalhes / Details / Détails

Modulación / Modulação / Sizes / Modulation

Acabados / Acabamentos / Finishes / Finitions

ARTIS, Arquitectura Interior

Fundada en 1964, es una empresa española especializada en el diseño e instalación de mamparas divisorias y mobiliario para espacios de oficina, sedes corporativas, centros de negocio y contract.

Fundada em 1964, **ARTIS, Arquitectura Interior** é uma empresa espanhola especializada na concepção e instalação de divisórias e mobiliários para escritórios, edifícios corporativos, centros de negócios e contract.

Founded in 1964, **ARTIS, Arquitectura Interior** is a company specialised in design and installation of partitions and furniture for office space, corporate headquarters, business and contract centres.

Fondée en 1964, **ARTIS, Arquitectura Interior**, est une entreprise spécialisée dans la création et l'installation de cloisons de division et de meubles pour bureaux, sièges corporatifs, centres d'affaires et contract.



FLATbyArtis

Con una dilatada experiencia en el sector y un amplio conocimiento de las ventajas de las divisiones modulares y las nuevas exigencias del mercado, en 2009 Artis desarrolla el sistema de mamparas divisorias **FLATbyArtis**.

Com uma vasta experiência no sector e um amplo conhecimento das vantagens das divisões modulares e atendendo as novas exigências do mercado, em 2009 a Artis desenvolve o sistema de painéis divisorios **FLATbyArtis**.

With a long experience in the sector and ample knowledge of the advantages of modular partitions and the new requisites of the market, Artis developed the **FLATbyArtis** modular partition system in 2009.

Forte d'une vaste expérience dans le secteur et d'une large connaissance des avantages des partitions de bureaux et des nouvelles exigences du marché, Artis développe le système à panneaux **FLATbyArtis** en 2009.





Comunicación

Comunicação / Communication / Communication

La filosofía de **FLATbyArtis** parte de la comunicación como fundamento de cada proyecto. Escuchar a nuestros clientes y comprender sus necesidades nos lleva a experimentar y responder con nuevas soluciones, ampliando los límites con productos innovadores y eficientes.

A filosofia da **FLATbyArtis** parte da comunicação como fundamento da cada projeto. Ouvir os nossos clientes e compreender suas necessidades leva-nos a experimentar e responder com novas soluções, ampliando os limites de nosso conhecimento com produtos inovadores e eficientes.

The **FLATbyArtis** philosophy is based on communication as the grounds for each project. Listening to our clients and understanding their needs leads us to experiment and respond with new solutions, extending the limits of our knowledge with innovative, efficient products.

La philosophie de **FLATbyArtis** s'articule autour de la communication comme base de nos projets. Écouter nos clients et comprendre leur besoins nous amène à éprouver et répondre avec de nouvelles solutions, en élargissant nos limites avec des produits innovateurs et efficaces.

Innovación I+D+i

Inovação I+D+i / R&D&i Innovation / Innovation I+D+i

La búsqueda de nuevos materiales e innovación tecnológica constante, la flexibilidad y la comunicación con nuestros clientes y colaboradores, así como el bienestar estético y ambiental en cada uno de los proyectos que realizamos son las premisas esenciales de la marca **FLATbyArtis**.

A procura de novos materiais e a inovação tecnológica constante, a flexibilidade e a comunicação com nossos clientes e colaboradores, bem como o bem-estar estético e ambiental a cada um dos projetos que realizamos são as premissas essenciais da marca **FLATbyArtis**.

The search for new materials and constant technological innovation, flexibility and communication with our clients and collaborators, as well as aesthetic and environmental wellbeing in each one of the projects we perform, are the essential principles of the **FLATbyArtis** brand.

Les prémisses essentielles de la marque **FLATbyArtis** sont : La recherche de nouveaux matériaux et l'innovation technologique constante, la flexibilité et la communication avec nos clients et collaborateurs, ainsi que le bien-être esthétique et environnemental dans chacun de nos projets.

Calidad

Qualidade / Quality / Qualité

El objetivo de calidad de **FLATbyArtis** se basa en el óptimo resultado de cada proyecto y la máxima satisfacción del cliente. La calidad y la innovación constante en nuestros productos y servicios están certificadas con la obtención de la Norma **ISO-9001**.

A qualidade da **FLATbyArtis** baseia-se no resultado de cada projeto e a máxima satisfação do cliente. A qualidade e a inovação constante em nossos produtos e serviços estão certificadas com a obtenção da Norma de qualidade **ISO-9001**.

The quality objective of **FLATbyArtis** is based on the result of each project and maximum client satisfaction. Constant quality and innovation in our projects, services and system are certified by obtaining the **ISO-9001** quality Standard.

L'objectif de qualité de **FLATbyArtis** est basé sur le résultat de chaque projet et une totale satisfaction du client. La qualité et l'innovation constante de nos produits et services sont certifiées du fait d'avoir obtenu la Norme **ISO-9001**.

Sostenibilidad

Sustentabilidade / Sustainability / Environnement

En **FLATbyArtis** estamos comprometidos con el medio ambiente. Desde una perspectiva de mejora continua, desarrollamos nuevas divisorias sostenibles y con impacto medioambiental positivo, con productos biodegradables, sin adición de formaldehídos y con baja huella de carbono.

Na **FLATbyArtis** estamos comprometidos com o meio ambiente. Desenvolvemos novas divisórias sustentáveis sem impactos ambientais a nível negativo, com produtos biodegradáveis, sem adição de formaldeídos e com baixa impressão de carbono.

FLATbyArtis is committed to the environment. From a perspective of continual improvement, we develop new sustainable partitions, with a positive environmental impact, with biodegradable products, without adding formaldehyde and with a low carbon footprint.

Chez **FLATbyArtis**, nous sommes engagés avec l'environnement. Nous développons de nouveaux systèmes à panneaux durables ayant un impact positif sur l'environnement, avec des produits biodégradables, sans formaldéhyde et une faible empreinte carbonique.

Oficina con estilo

Escritórios com estilo

Office styles

Bureaux avec style

Del mismo modo que hay distintos tipos de persona, también encontramos infinidad de estilos de negocio que requieren un trato y unas características específicas del espacio, tanto a nivel conceptual como decorativo. En este catálogo recreamos seis escenografías de oficina, en las que las divisorias **FLATbyArtis** se integran y participan como un elemento principal del carácter y personalidad del ambiente de trabajo.

Do mesmo modo que há diferentes tipos de pessoas, encontramos também infinidade de estilos de negócio que requerem um tipo de tratamento e características específicas, tanto a nível conceptual como decorativo do espaço. Neste catálogo recreamos seis cenografias de escritório, na qual as divisórias **FLATbyArtis** se integram e participam como um elemento principal do carácter e personalidade do ambiente de trabalho.

Just as there are different types of people, we also find an infinity of business styles that require treatment and specific characteristics of the space, both in conceptual as well as ornamental terms. In this catalogue, we recreate six office interior designs, in which **FLATbyArtis** partitions are integrated and participate as a main element of the character and personality of the work environment.

De même qu'il existe différents types de personnes, nous trouvons également une infinité de styles d'entreprises qui requièrent un traitement et des caractéristiques spécifiques en termes d'espace, tant au niveau conceptuel que décoratif. Nous voulons recréer six scénographies dans lesquelles les panneaux **FLATbyArtis** s'intègrent et participent comme un élément principal du caractère et de la personnalité du cadre de travail.



FRESH OFFICE

Activa / Original / Colorida

Activo / Original / Colorido

Active / Original / Colourful

Active / Original / Colorée



MINIMAL OFFICE

Luminosa / Neutra / Transparente

Luminoso / Neutro / Transparente

Bright / Neutral / Transparent

Lumineux / Neutre / Transparent

URBAN OFFICE

Funcional / Smart / Abierta

Funcional / Smart / Aberto

Functional / Smart / Open

Fonctionnel / Smart / Ouvert



DYNAMIC OFFICE

Flexible / Creativa / Dinâmica

Flexível / Creativo / Dinâmico

Flexible / Creative / Dynamic

Flexible / Crétif / Dynamique



NATURE OFFICE

Sostenible / Cálida / Natural

Sustentable / Cálido / Natural

Sustainable / Warm / Natural

Durable / Chaud / Naturel



EXECUTIVE OFFICE

Elegante / Noble / Hi-tech

Elegante / Nobre / Hi-Tech

Elegant / Fine / Hi-Tech

Élégant / Noble / Hi-Tech





funcional
motivadora flatone
characterful open office
flatbox start up colorful
clear CORPORATE flatduo
cool *glass original*
flatdoor lively

Fresh Office



Flat ONE4. Divisorias de vidrio que aportan privacidad a despachos y salas de reuniones sin renunciar a la transparencia ni a la luz, creando espacios de trabajo abiertos y frescos. Perfilería transformada a la mínima expresión sin perder las propiedades técnicas que caracterizan el sistema **FlatbyArtis**.

Flat ONE4. Divisorias de vidro que oferecem privacidade aos escritórios e salas de reuniões sem renunciar à transparência nem à luz, criando espaços de trabalho abertos e frescos. Perfis transformados à mínima expressão sem perder as propriedades técnicas que caracterizam o sistema **FlatbyArtis**.

Flat ONE4. Glass partitions that provide privacy for offices and meeting rooms without renouncing transparency or light, creating open, fresh work spaces. Profile flames transformed to the minimum expression without forfeiting the technical properties that characterise the **FlatbyArtis** partition system.

Flat ONE4. Séparations de verre qui procurent un caractère privé aux bureaux et aux salles de réunions, sans renoncer à la transparence, ni à la lumière, en créant des espaces de travail ouverts et frais. Profilés transformés selon l'expression la plus minimaliste, sans perdre les propriétés techniques du système **FlatbyArtis**.

Flat DUO. La identidad corporativa de la empresa aplicada sin límites en las divisorias de doble panel ciego y de vidrio enmarcado de **FlatbyArtis**. Infinidad de composiciones y acabados como lacados, bilaminados, maderas y aplicaciones gráficas, permiten configurar espacios 100% personalizados.

Flat DUO. A identidade corporativa da empresa aplicada sem limites nas divisórias de duplo painel cego e de vidro encaixilhado de **FlatbyArtis**. Infinitude de composições e acabamentos como laqueados, laminados, madeiras e aplicações gráficas, permitem configurar espaços 100% personalizados.

Flat DUO. Corporate identity for the company applied without limits to the partitions of the blind double panel and framed glass by **FlatbyArtis**. Infinity of compositions and finished such as lacquer, bilaminated, wood and graphic applications, allowing 100% personalised spaces to be configured.

Flat DUO. L'identité corporative de l'entreprise appliquée sans limites au niveau des panneaux en bois ou des modules vitrés **FlatbyArtis**. Infinité de compositions et de finitions comme des laqués, mélaminés, du bois et des applications graphiques, qui permettent de configurer des espaces 100% personnalisés.

Fresh Office



white *transparent* *luminosa*
minime **neutral** *flatone* **open**
pure *funcional* *straight* *simple*
flatbox **smart** *alvo* *armonia*
essential *design* **sencillez** *blanc*
glass **abstract** *flatduo* *orden*



Minimal Office





Flat DUO. La geometría elemental rectilínea y un acentuado purismo estructural y funcional, son características claves del estilo minimalista.

Elegimos las composiciones verticales combinando vidrio doble enmarcado y paneles ciegos en laminado alto brillo para aquellas áreas que precisan de una mayor privacidad.

Flat DUO. A geometria elementar rectilínea e um acentuado purismo estrutural e funcional, são características chaves do estilo minimalista. Escolhemos as composições verticais combinando vidro duplo enquadrado e painéis cegos em laminado, alto brilho para zonas de maior privacidade.

Flat DUO The elementary straight line geometry and an accentuated structural and functional purism are the key features of the minimalist style.
We choose the vertical compositions combining framed double glass and blind panels in a high gloss laminate for the areas that require greater privacy.

Flat DUO. La géométrie élémentaire rectiligne et un purisme structurel et fonctionnel accentué sont les caractéristiques du style minimaliste.
Nous choisissons les compositions verticales en combinant le verre double encadré et les panneaux mélaminés en blanc pour les zones qui requièrent plus d'espaces privés.

Flat ONE10. Menos es más. Elegancia, sobriedad y luminosidad caracterizan la oficina de estilo minimal.

Divisiones entre despachos de vidrio y porcelánico, sin montantes que interfieran en la ligereza del espacio. La periferia en anodizado natural armoniza con las formas y neutralidad del conjunto.

Flat ONE10. Menos é mais. Elegância, sobriedade e luminosidade caracterizam o escritório de estilo minimal. Divisões entre escritórios de vidro e porcelânico, sem estruturas verticais que interferem na ligeireza do espaço. Os perfis em anodizado natural harmonizam com as formas e as neutralidades do conjunto.

Flat ONE10. Less is more. Elegance, sobriety and luminosity characterise the minimal style office. Divisions between the glazed and porcelain offices, without risers to interfere in the lightness of the space.
The natural anodized profiles harmonise with the shapes and neutrality of the set.

Flat ONE10. Moins vaut plus. Élégance, sobriété et luminosité, qui caractérisent le bureau de style minimaliste. Divisions de verre et porcelaine entre les bureaux, sans les montants qui interfèrent dans la légèreté de l'espace. Les profilés anodisés naturels s'harmonisent avec les formes et la neutralité de l'ensemble.

Minimal Office



city white **flatSET** black smart
arte metropolitan diseño *flatdoor*
smart office flatone industrial





Flat SET. Divisoria a medida de doble vidrio corrido sin interferencias estructurales; transparencia arquitectónica de alto nivel técnico y estético, sin olvidar la importancia del confort acústico.

Flat SET. Divisória sob medida de vidro duplo contínuo sem interferências estruturais; transparência arquitectónica de alto nível técnico e estético, sem esquecer a importância do conforto acústico.

Flat SET. Custom made double glazed partition without structural interferences; architectural transparency with high technical and aesthetic standards, without forgetting the importance of acoustic comfort.

Flat SET. Cloisons sur mesure de double verre sans interférences structurelles ; transparence architectonique de haut niveau technique et esthétique, sans oublier l'importance du confort acoustique.

Flat DUO. Diseño sobrio y elegante, combinando paneles horizontales y verticales de distintos acabados y materiales, como paneles fonoabsorbentes, lacados y maderas. Confort acústico de máximo nivel con revestimiento interior de lana de roca.

Flat DUO Desenho sóbrio e elegante, combinando painéis horizontais e verticais de diferentes acabamentos e materiais, como painéis fono-absorventes, laqueados e madeiras. Conforto acústico de alto nível e com revestimento interior em lã de rocha.

Flat DUO. Sober, elegant design, combining horizon and vertical panels with different finishes and materials, such as sound absorbent panels, lacquer and wood. Maximum level acoustic comfort with rock-wool interior lining.

Flat DUO. Création sobre et élégante, en combinant des panneaux horizontaux et verticaux avec des finitions et matériaux différents, comme des panneaux phono-absorbants, des laqués et du bois. Le confort acoustique de niveau maximum avec un revêtement en laine de roche.

Flat BOX. Tabiques armario; una forma asequible y práctica de dividir los ambientes de trabajo, aprovechando al máximo el espacio y con una gran capacidad de almacenaje. Puertas que se integran en el conjunto compartiendo materiales.

Flat BOX. Tabiques armário; uma forma acessível e prática de dividir os ambientes de trabalho, aproveitando ao máximo o espaço e com uma grande capacidade de armazenagem. Portas que se integram no conjunto da divisória compartilhando materiais e acabamentos.

Flat BOX. Cabinet partitions; an affordable, practical way to divide working spaces, taking maximum advantage of the space and with large storage capacity. Hinged doors that are integrated in the overall partition, sharing materials and finishes.

Flat BOX. Murs armoire ; une forme accessible et pratique de diviser les environnements de travail, en exploitant au mieux l'espace et avec une grande capacité de stockage. Portes pivotantes que s'intègrent dans l'ensemble des partitions en partageant les matériaux et finitions.

Urban Office





activa flatSET
vibrante smart
comprehensive
integral flatdoor
flexible creative
funcional *colourful*
combinations
vital dynamique
flatbox easy



Flat SET es el sistema de divisorias más flexible de la colección FLAT. Mediante un perfil único, **Flat SET** engloba divisorias de vidrio simple, de doble vidrio y opacas, respondiendo a las exigencias de los distintos lugares de trabajo.

Alto confort acústico en salas de reuniones con separaciones y puertas de doble vidrio, zonas informales con divisorias y puertas de un vidrio lateral, espacios de trabajo con mamparas y puertas de un vidrio central, salas privadas con doble panel ciego y lana de roca interior, colores corporativos según el uso de los diferentes espacios... Una misma línea de divisorias e infinitas combinaciones de acabados y composiciones.

Tú lo diseñas, Flat SET lo hace posible.

Flat SET é o sistema de partições mais flexível da coleção FLAT. Através de um perfil único, a Flat SET inclui divisórias de vidro simples, de vidro duplo e opacas, respondendo às demandas dos diferentes lugares de trabalho. Alto conforto acústico em salas de reunião com separações e portas de vidro duplo, áreas informais com divisorias e portas de um vidro lateral, espaços de trabalho com partições e portas de um vidro central, salas privativas com painel duplo cego e lã de rocha no interior, cores corporativas de acordo com o uso dos diferentes espaços... A mesma linha divisória e combinações infinitas de acabamentos e composições.

Você projeta, a Flat SET torna isso possível.

Flat SET is the most flexible partitioning system in the FLAT collection. Through a unique profile, Flat SET includes single glass, double-glazed and opaque partitions, responding to the demands of the many different workplaces. High acoustic comfort in meeting rooms with double-glazed doors and walls, informal areas with single lateral-glazed partitions, work spaces with central-glazed screens, private rooms with double blind panel with inner rock wool, corporate colours according to the space use ... The same partitioning line and infinite combinations of finishes and compositions.

You design it, Flat SET makes it possible.

Flat SET est le système de cloisons le plus flexible de la collection FLAT. Grâce à un profilé unique, Flat SET comprend des cloisons en verre simples, à double vitrage et opaques, répondant aux exigences des différents lieux de travail. Confort acoustique élevé dans les salles de réunion avec des séparations à double verre, espaces informels avec des séparations en verre latéral, lieux de travail avec écrans en verre central, salles privées à double panneau plein et laine de roche intérieure, couleurs selon l'utilisation des différents espaces... La même ligne de cloisons et des combinaisons infinies de finitions et de compositions.

Vous le dessinez, Flat SET le fait possible.

Dynamic Office



flat
by Artis

Dynamic Office



Dynamic Office



wood *light*
calma elegant
natural space
green flattop
atmosphere
neutral bio
high quality
flatdoor eco
warm white
harmony
essential *glass*
design **calidez**
wellbeing
flatbox alvo
inspiration



Nature Office





Flat SET. Flat BOX

Las maderas en tonalidades suaves, los lacados en blanco satinado, la transparencia de los vidrios, fluyen y se combinan armoniosamente en el espacio como los elementos de la naturaleza.

La luz natural y un alto confort acústico toman de nuevo protagonismo, dando lugar a entornos relajados y sostenibles que contribuyen a mejorar el medio ambiente.

Flat SET. Flat BOX

As madeiras em tonalidades suaves, os lacados em alvo acetinado, a transparência dos vidros, fluem e combinam-se harmoniosamente no espaço como os elementos da natureza. A luz natural e um alto conforto acústico tomam de novo protagonismo, dando lugar a entornos relaxados e sustentáveis que contribuem a melhorar o meio ambiente.

Flat SET. Flat BOX

Wood in soft tones, white satin lacquer, transparent glass, flow and combine together harmoniously in the space as elements of nature. Natural light and high acoustic comfort are a new key feature, giving rise to relaxed, sustainable environments that contribute to improve the environment.

Flat SET. Flat BOX

Les bois dans leurs tonalités naturelles, les laqués en blanc satiné, la transparence des verres, s'assemblent et se combinent harmonieusement dans l'espace comme des éléments de la nature. La lumière naturelle et un grand confort acoustique jouent un rôle essentiel, en donnant lieu à des environnements de détente et durables qui contribuent à améliorer l'environnement.

Nature Office



Executive Office



elegance black
flattop leather
stylish excellence
chairman flatdoor
confidence tech
management silver
maderas noble
silent character
flatbox privacy

Executive Office



Flat TOP + Flat SET.

Realizada siempre a medida con materiales reciclables y respetuosos con el medio ambiente, Flat TOP cierra e inicia el círculo del sistema de divisorias **FlatbyArtis**.

Su planimetría perfecta y la sutil integración entre transparencia y opacidad, maderas y cristales, puertas y paneles, caracterizan la fusión de estos dos sistemas de divisorias.

Flat TOP + Flat SET.

Realizada sempre sob medida com materiais recicláveis e respeitosos com o meio ambiente, Flat TOP fecha e inicia o círculo do sistema das divisórias **FlatbyArtis**.

Sua planimetria perfeita e a subtil integração entre transparência e opacidade, madeiras e cristais, portas e painéis, caracterizam a fusão destes dois sistemas de divisórias.

Flat TOP + Flat SET. Always made to measure with recyclable materials that respect the environment, Flat TOP starts and closes the cycle of **FlatbyArtis** partitions.

Its perfect flatness and subtle integration between transparency and opacity, wood and glass, doors and panels, characterise the merger between these two partition systems.

Flat TOP + Flat SET. Réalisée toujours sur mesure avec des matériaux recyclables et respectueux de l'environnement, Flat TOP complète le cercle du système de cloisons **FlatbyArtis**.

Sa planimétrie parfaite et l'intégration subtile entre transparence et opacité, bois et verre, portes et panneaux, caractérisent la fusion de ces deux systèmes de partitions.


Executive Office



flat

by Artis

Técnicos / Técnicos / Technical / Techniques



flat
one4



flat
one10



flat
duo




flat
set




flat
one mix



flat
box



flat
door



flat
top

flat one

Técnicos / Técnicos / Technical / Techniques

Flat ONE4

Divisoria a medida de un vidrio continuo con perfilera perimetral de aluminio de **40x30 mm.**

Flat ONE10

Divisoria a medida de un vidrio continuo con perfilera perimetral de aluminio de **100x35 mm.**

Perfilera en acabado anodizado mate o brillo, o lacado epoxy carta RAL.

Vidrios laminados 5+5 o templados de 10 mm, con canto pulido biselado a 45°.

Los vidrios no contactan con el aluminio gracias a un perfil de pvc transparente ensamblado a ambos lados, evitando puentes fónicos. Unión lineal de vidrios, giros y encuentros en T mediante perfiles de policarbonato transparente con biadhesivo transparente a cada lado.

Niveladores micrométricos patentados con absorción de desniveles de +/-20 mm.

Paso de cableado horizontal y vertical por interior de los perfiles.

Poder fono-absorbente:

$Rw = 33 \text{ dB}$ (Según ISO140 y ISO717), 5+5. Stadip normal

$Rw = 37 \text{ Db}$ (Según ISO140 y ISO717), 5+5. Stadip silence

Flat ONE4. Divisória sob medida de um vidro contínuo com perfis perimetrais de alumínio de 40x30 mm.

Flat ONE10. Divisória sob medida de um vidro contínuo com perfis perimetrais de alumínio de 100x35 mm.

Os Perfis possuem acabamento anodizado mate ou brilho, ou lacado epóxi da carta RAL.

Vidros laminados 5+5, temperados de 10 mm ou painel de porcelana de 10 mm com canto polido chanfrado a 45°.

Os vidros não têm contacto directo com o alumínio devido a um perfil de pvc transparente montado em ambos os lados, evitando assim a passagem de ruidos de um lado para outro.

A união linear entre os vidros, 90° e uniões em T é feita mediante um perfil de policarbonato transparente com bi-adesivo em ambos os lados.

As divisórias possuem ainda niveladores micrométricos patenteados com absorção de desniveis de +/-20 mm.

No interior da divisória está previsto furações verticais e horizontais que permitem a passagem de cabos.

Capacidade fono-absorvente:

$Rw = 33 \text{ dB}$ (Conforme ISO140 e ISO717), 5+5. Stadip normal / $Rw = 37 \text{ Db}$ (Conforme ISO140 e ISO717), 5+5. Stadip silence

Flat ONE4. Custom-made, single plate wall system with aluminium frame. Profile dimensions 40x30 mm.

Flat ONE10. Custom-made, single plate wall system with aluminium frame. Profile dimensions 100x35 mm.

Perimeter structure made by extruded aluminium profile, anodized or RAL epoxy finished.

The system allows the use of 5+5 laminated or 10 mm tempered glass and 10 mm porcelain panel, 45° bevel-edged.

The glass is not in contact with the aluminium due to transparent PVC and half-rigid profile joined on two sides, to avoid sound leakage.

Linear, corner or three-way joints made by a transparent polycarbonate profile with double sided adhesive tape.

Patented micrometric levelling system that can absorb irregularities up to 20 mm.

The inside part of the profile allows the wiring installation.

Sound insulation:

$Rw = 33 \text{ dB}$ (ISO140 and ISO717), 5+5. Standard Stadip / $Rw = 37 \text{ Db}$ (ISO140 and ISO717), 5+5. Silence Stadip

Flat ONE4. Cloisons sur mesure d'un verre continu, profilé périmétrique en aluminium de 40x30 mm.

Flat ONE10. Cloisons sur mesure d'un verre continu, profilé périmétrique en aluminium de 100x35 mm.

Profilés en finition anodisé en mat ou brillant, ou laqué époxy carte RAL.

Verres laminés 5+5 ou tempérés de 10 mm ou panneau porcelaine de 10 mm, aux bords polis biseautés à 45°.

Les verres ne sont pas en contact avec l'aluminium, grâce à un profil en pvc transparent assemblé des deux côtés, améliorant l'isolation phonique.


Union linéaire de verres, virements et rencontres en « T » par des profilés de polycarbonate transparent avec du bi-adhésif transparent de chaque côté. Niveleurs réglables brevetés, avec une absorption de dénivellation à +/-20 mm.

Pas de câblage horizontal et vertical par l'intérieur des profilés.

Capacité phono absorbante :

$Rw = 33 \text{ dB}$ (Selon ISO140 et ISO717), 5+5. Stadip normal / $Rw = 37 \text{ dB}$ (Selon ISO140 et ISO717), 5+5. Stadip silence


Conexión entre vidrios / Encontro entre vidros / Glass joint details / Connexions entre vitres



Perfil de unión de policarbonato transparente

Perfil de união de policarbonato transparente / Transparent polycarbonate joint profile / Profilé de polycarbonate transparent

Secciones de perfilera / Seção dos perfis / Profile sections / Sections des profilés



Sección Horizontal - Unión lineal

Seção horizontal - Encontro linear
Horizontal view - Linear joint

Section Horizontale - Jonction linéaire

Sección Horizontal - Unión 90°


Seção horizontal - Encontro 90°
Horizontal view - 90° Joint

Section Horizontale - Jonction à 90°

Sección Horizontal - Unión 3 vías

Seção horizontal - Encontro 3 vias
Horizontal view - 3-way Connection

Section Horizontale - Jonction à 3 voies



Sección Vertical - Flat One Mix 10/4

Seção Vertical - Flat One Mix 10/4
Vertical view - Flat One Mix 10/4
Section Verticale - Flat One Mix 10/4

Sección Vertical - Flat One 4

Seção Vertical - Flat One 4
Vertical view - Flat One 4
Section Verticale - Flat One 4

Sección Vertical - Flat One 10

Seção Vertical - Flat One 10
Vertical view - Flat One 10
Section Verticale - Flat One 10

flat duo

Técnicos / Técnicos / Technical / Techniques

Flat DUO10

Divisoria modular de 100 mm de grosor, doble panel ciego o de vidrio con estructura interior de acero galvanizado y con sistema de nivelación de 25 mm de absorción. El enganche de los paneles ciegos o ventanas acristaladas a la estructura se realiza mediante sistema de colgado, facilitando el registro de los mismos.

Possibilidade de combinação de painéis cegos de distintos acabados (bilaminado, madeira, HPL, lacado, etc.) com módulos acristalados de doble vidro templado de 5 mm de espesor. Módulos acristalados enmarcados com bastidor de aluminio extruido que permitem la incorporación de persiana interior. Paso de cableado horizontal y vertical a través de la perfilería interior de acero. Possibilidade de incorporación de lana de roca en el interior para una mayor insonorización.

Poder fono-absorbente según ISO140 y ISO717:

$Rw = 33 \text{ dB}$ - Dos paneles ciegos 19 mm sin aislante interior

$Rw = 38 \text{ dB}$ - Dos paneles ciegos 19 mm con fonoabsorbente

$Rw = 44 \text{ dB}$ - Dos paneles ciegos 19 mm con fonoabsorbente especial reforzado

Clasificación D s2 d0 según EN 13501-1 para paneles bilaminados standard

Clasificación B s2 d0 según EN 13501-1 para paneles especiales ignífugos

Flat DUO10. Divisória modular de 100 mm de espessura, de duplo painel cego ou de vidro com estrutura interior em aço galvanizado e com sistema de nivelação de 25 mm de absorção. A união dos painéis cegos ou janelas envidraçadas à estrutura realiza-se mediante um sistema de encaixe que facilita a remoção do painel em caso de necessidade de intervenção no interior da divisória. Possibilidade de combinação entre painéis de diferentes acabamentos (laminado, madeira, HPL, lacado, etc.) com módulos envidraçados de duplo vidro temperado de 5 mm de espessura. Os modulos de vidro permitem a incorporação de persiana no seu interior. No interior da divisória está previsto furações que permitem a passagem de cabos para diversos tipos de instalações. A divisória permite a possibilidade de aplicação de lã de rocha no interior para um melhor isolamento acústico.

Capacidade fono-absorvente conforme ISO140 e ISO717:

$Rw = 33 \text{ dB}$ - Dois painéis cegos 19 mm sem isolante interior

$Rw = 38 \text{ dB}$ - Dois painéis cegos 19 mm com fono-absorvente

$Rw = 44 \text{ dB}$ - Dois painéis cegos 19 mm com fono-absorvente especial reforçado

Classificação D s2 d0 conforme EN 13501-1 para painéis laminados standard

Classificação B s2 d0 conforme EN 13501-1 para painéis especiais ignífugos

Flat DUO10. Modular partition 100 mm thick, double blind or glass panel with interior of galvanized steel structure and levelling system with 25 mm absorption. The mechanism to fasten the blind panels or glazed windows to the structure is by hanging, facilitating a level fit. Possibility of combining panels with different finishes (double laminate, wood, HPL, lacquer, etc.) with double tempered glass modules 5 mm thick. Glazed modules allow an interior shutter to be included. Horizontal and vertical cable runs through the interior steel profiles. Possibility of including rock-wool inside for greater sound proofing.

Sound absorbent power to ISO140 and ISO717:

$Rw = 33 \text{ dB}$ - Two blind panels 19 mm with interior insulation

$Rw = 38 \text{ dB}$ - Two blind panels 19 mm with sound absorber

$Rw = 44 \text{ dB}$ - Two blind panels 19 mm with special reinforced sound absorber

Classification D s2 d0 to EN 13501-1 for standard bilaminated panels

Classification B s2 d0 to EN 13501-1 for special fireproof panels

Flat DUO10. Partition modulaire à 100 mm d'épaisseur, double panneau plein ou de verre avec structure intérieure d'acier galvanisé. Niveleurs réglables avec 25 mm d'absorption. Fixation des panneaux à la structure grâce à un système de suspension, en facilitant le registre. Possibilité de combinaison de panneaux de différentes finitions (mélaminé, bois, HPL, laqué, etc.) et des modules vitrés de double verre tempéré de 5 mm d'épaisseur. Modules vitrés encadrés en aluminium extrudé qui permettent l'incorporation des persiennes intérieures. Pas de câblage horizontal et vertical à travers la structure intérieure d'acier. Possibilité d'incorporation de laine de roche à l'intérieur pour une meilleure insonorisation.

Capacité phono absorbante selon ISO140 et ISO717:

$Rw = 33 \text{ dB}$ - Deux panneaux, 19 mm sans isolement intérieur


$Rw = 38 \text{ dB}$ - Deux panneaux, 19 mm avec isolement intérieur

$Rw = 44 \text{ dB}$ - Deux panneaux, 19 mm avec isolement intérieur spécial renforcé

Classement D s2 d0 selon EN 13501-1, panneaux mélaminés normaux

Classement B s2 d0 selon EN 13501-1, panneaux mélaminés coupe-feu

Conexión entre módulos / Encontro entre módulos / Modular connection / Connexions modulaires




Unión Lineal - Módulo de doble vidrio enmarcado con perfilería de aluminio / Doble panel ciego

União Linear - Módulo duplo envidraçado com caixelaria de alumínio / Painel duplo cego

Linear Joint - Double-Glazed panels with aluminium frame / Double blank panel

Jonction Linéaire - Cloisson à panneaux vitrés et cadres en aluminium / Double panneau plein




Unión 2 vías a 90°

Encontro a 2 vias de 90°

90° 2-way joint

Jonction 2 voies à 90°




Encuentro en "T"

Encontro "T"

"T" Connection

Connexion en "T"

Revestimiento de pared / Forro de parede / Wall cladding / Revêtement mural



Revestimiento de pared con estructura interior de acero galvanizado

Forro de parede com estrutura interior em aço galvanizado

Wall cladding with galvanized steel structure

Revêtement mural avec structure d'acier galvanisé

Flat SET

Sistema completo de divisorias compuesto por un único perfil de aluminio de 70 x 45 mm que permite configurar distintos formatos de mampara y múltiples opciones de materiales y combinación de acabados, siendo su principal característica la gran modularidad y versatilidad que ofrece. Su diseño innovador facilita la integración de divisorias de 1 vidrio lateral o central, de doble vidrio y de doble panel ciego en distintas áreas de un mismo espacio, optimizando también el proceso de montaje y stockaje de los perfiles.

Mediante un perfil de base y la superposición del debido perfil tapa de la colección FLAT SET, se presentan las siguientes tipologías de divisoria:

Simple lateral. Divisoria de un panel simple, con perfilería perimetral de aluminio. Paneles de vidrio o porcelánicos de 10mm o 12mm de espesor, instalados **en uno de los lados del perfil de la mampara**.

Simple central. Divisoria de un panel simple, con perfilería perimetral de aluminio. Paneles de vidrio o porcelánicos de 10mm o 12mm de espesor, instalados **en el centro del perfil de la mampara**.

Doble. Divisoria de doble panel, con perfilería perimetral de aluminio. Paneles de vidrio, porcelánicos o ciegos de 10mm a 19mm de espesor, instalados **en ambos lados del perfil de la mampara**.

Perfilería en acabado lacado epoxi o anodizado.

Unión lineal de vidrios, giros de ángulo 90°, multigiro de 2 y 3 vías y encuentros en T mediante perfiles de policarbonato transparente con biadhesivo transparente a cada lado. Niveladores micrométricos patentados con absorción de desniveles de +/-20 mm.

Paso de cableado horizontal y vertical por interior de los perfiles.

Poder fono-absorbente según ISO140 y ISO717:

FLAT SET Divisoria ciega: Rw = 38 dB (Paneles ciegos + fonoabsorbente) // Rw=44 dB (Paneles ciegos + fonoabsorbente especial reforzado)

FLAT SET Divisoria de vidrio: Rw = 32 dB (1 vidrio laminado 5+5) // Rw= 37 dB (1 vidrio laminado 5+5 stadip silence) // Rw = 40 dB (2 vidrios laminados 5+5) // Rw= 44 dB (2 vidrios laminados 5+5 stadip silence)

FLAT SET

Sistema de divisórias de 70 mm de espessura total com perfil perimetral de alumínio, caracterizado pela sua versatilidade permitindo combinar uma grande variedade de acabamentos possíveis e de materiais no mesmo espaço. As divisórias FLAT SET são desenhadas de forma que a instalação e o armazenagem seja mais fácil para o usuário.

Por meio de um perfil de base e a sobreposição do correspondente perfil cobertor da coleção FLAT SET, se apresentam as seguintes tipologias de divisoria:

Simples lateral. Divisória de um painel simples de vidro ou porcelana de 10 ou 12mm, instalado num dos laterais do perfil.

Simples central. Divisória de um painel simples de vidro ou porcelana de 10 ou 12mm, instalado no centro do perfil.

Duplo painel. Divisória de painel duplo de vidro, porcelana ou cegos de 10 a 19 mm, instalados nos dois laterais do perfil.

Perfis em acabamento laqueado epoxi ou anodizado. União linear de vidros, giros de 90°, multi-giros de 2 e de 3 encontros, e encontros em T mediante perfis de policarbonato transparente com bi-adhesivo transparente à cada lado. Niveladores micrométricos patenteados com absorção de desniveis de +/-20 mm. Passo de fiação horizontal e vertical por o interior dos perfis.

Capacidade fono-absorvente conforme ISO140 e ISO717:

FLAT SET Divisória cega: Rw = 38 dB (Panéis cegos + fono-absorvente) // Rw=44 dB (Panéis cegos + fono-absorvente reforçado)

FLAT SET Divisória de vidro: Rw = 32 dB (1 vidro laminado 5+5) // Rw= 37 dB (1 vidro laminado 5+5 stadip silence) // Rw = 40 dB (2 vidros laminados 5+5) // Rw= 44 dB (2 vidros laminados 5+5 stadip silence)

FLAT SET

Partition wall system, 70 x 45 mm aluminium frame, that is characterized by its versatility and modularity, being able to combine a large variety of possible finishing and partition patterns in different areas of the same building. The FLAT SET system is designed to optimize the installation and the stock storage with a limited range of elements.

Using only a master profile to which different cover profiles are added, multiple partition wall typologies can be achieved:

Single plate wall system, aluminum framed.

Glass or porcelain panels of 10 or 12 mm thickness, installed **in one of the sides of the profile**.

Single plate wall system, aluminum framed.

Glass or porcelain panels of 10 or 12 mm thickness, installed **in the center of the profile**.

Double plate wall system, aluminum framed.

Glass, porcelain or solid panels from 10 to 19 mm thickness each, installed **in both sides of the profile**.

Perimeter structure made by extruded aluminium profile, anodized or epoxy finished.

Linear, 90° corner, multi-turn two-way and three-way joints made by transparent polycarbonate profiles with double sided adhesive tape. Patented micrometric levelling system that can absorb irregularities up to 20 mm.

The FLAT SET walls allow cables to be routed vertically and horizontally with ease.

Sound absorbent power to ISO140 and ISO717:

FLAT SET Solid Wall: Rw = 38 dB (Particle boards + standard insulation) // Rw = 44 dB (Particle boards + reinforced insulation)

FLAT SET Glazed Wall: Rw = 32 dB (1 glass 5+5) // Rw = 37 dB (1 glass 5+5 stadip silence) // Rw = 40 dB (2 glasses 5+5) // Rw = 44 dB (2 glasses 5+5 stadip silence)

FLAT SET

Système complet de cloisons composé d'un seul profil en aluminium 70X45 mm qui permet de configurer différents formats de partition et de multiples options de matériaux et de combinaisons de finitions dans le même espace. Les cloisons FLAT SET sont conçues pour faciliter l'installation et le stockage des profilés.

Au moyen d'un profil de base et de la superposition du profil supérieur correspondant de la collection FLAT SET, les divisions suivantes sont présentées:

Cloison d'un panneau latéral simple, profilé périphérique en aluminium. Panneaux de verre ou porcelaine de 10mm ou 12mm d'épaisseur, installés **d'un côté du profil de la cloison**.

Cloison d'un panneau central simple, profilé périphérique en aluminium. Panneaux de verre ou porcelaine de 10mm ou 12mm d'épaisseur, **installés au centre du profil de la cloison**.

Cloison de double panneau, profilé périphérique en aluminium. Panneaux de verre, porcelaine ou pleins de 10mm à 19mm d'épaisseur, **installés aux deux côtés du profil de la cloison**.

Profilés en finition anodisé ou laqué époxy. Raccord linéaire des verres, des virages 90°, multi-virage et des joints en T au moyen de profils en polycarbonate transparent avec bi-adhésif transparent à chaque côté. Niveleurs micrométriques brevetés avec absorption de dénivellation de +/- 20 mm. Passage de câblage horizontal et vertical à l'intérieur des profilés.

Capacité phono absorbante selon ISO140 et ISO717:

Cloison pleine FLAT SET: Rw = 38 dB (panneaux de particules + isolation standard) // Rw = 44 dB (panneaux de particules + isolation renforcée)

Cloison en verre FLAT SET: Rw= 32 dB (1 verre 5+5) // Rw= 37 dB (1 verre 5+5 stadip silence) // Rw= 40 dB (2 verres 5+5) // Rw= 44 dB (2 verres 5+5 stadip silence)


flat set

Técnicos / Técnicos / Technical / Techniques


Sección vertical / Seção vertical / Vertical View / Section Verticale

Perfil tipo A

Perfil tipo A / Type A profile / Profilé type A




Divisoria 1 Vidrio central
Divisória 1 Vidro central
Single central glazed wall
Cloison 1 verre centrale




Divisoria 1 Vidrio lateral
Divisória 1 Vidro lateral
Single lateral glazed wall
Cloison 1 verre latérale

Perfil tipo B

Perfil tipo B / Type B profile / Profilé type B




Divisoria Doble vidrio
Divisória Vidro duplo
Double glazed wall
Cloison double verre




Divisoria Doble panel ciego
Divisória Painel duplo cego
Double solid panelled wall
Cloison double panneau


Sección horizontal / Seção horizontal / Horizontal View / Section Horizontale



Unión lineal entre dos vidrios
União linear entre dois vidros
Two glass linear connection
Jonction linéaire deux verres



Unión lineal ciego / vidrio
União linear cego / vidro
Solid and glazed panel linear connection
Jonction linéaire panneau plein / verre




Unión lineal entre dos paneles ciegos
União linear entre dois painéis cegos
Two blank panel linear connection
Jonction linéaire deux panneaux pleins

Sección horizontal / Seção horizontal / Horizontal View / Section Horizontale


Conexión entre vidrios

Encontro entre vidros / Glass joint details / Connexions entre vitres




"T"

"90°"




"Multi-turn"



Perfil de unión de policarbonato transparente. Conexión en "T", giros de 90º y giros variables "multi-giro"
Perfil de união de policarbonato transparente. Encontro em "T", giros de 90º e giros variáveis "multi-giro"
Transparent polycarbonate joint profile. "T" connections, 90° and "multi-turn"
Profilé de polycarbonate transparent. Raccords en "T", virage 90° et connections "multi-virage"

Conexión en aluminio / Encontro em alumínio / Aluminium connectors / Connexions en aluminium



Perfil de unión "multi-giro" de aluminio. Conexiones de dos y tres vías, entre paneles ciegos y de vidrio
Perfil de união "multi-giro" de alumínio. Encontros de dois e três vias, entre painéis e vidros
Aluminium "multi-turn" profile. 2-way and 3-way connections, between solid and glazed panels.
Profilé de connection "multi-virage" en alluminium. Raccords à deux et trois voies des panneaux pleins et vitrés

flat door

Técnicos / Técnicos / Technical / Techniques

Flat DOOR

Sistema de puertas batientes y correderas simples o dobles enmarcadas en aluminio, compatible con toda la gama de divisorias FLAT by Artis.

Las puertas batientes disponen de bisagras pivotantes fijadas a ambos extremos (superior e inferior) que permiten una apertura de hasta 180º. Las hojas de puerta llevan incorporado un burlete guillotina automático inferior para un perfecto sellado y una óptima mejora acústica.

Tipologías de puertas batientes y correderas con hoja de **40 mm de espesor**, compatibles con los sistemas de divisorias **FLAT ONE**, **FLAT DUO** y módulos de puertas correderas **FLAT SET**:

Puerta de un vidrio central templado de 10 o 12 mm, enmarcado en aluminio, con hoja de 40 mm de espesor.

Puerta de doble vidrio templado de 5 o 6 mm, enmarcado en aluminio, con hoja de espesor total 40 mm.

Puerta de doble panel ciego, enmarcado en aluminio, con lana de roca fonoabsorbente en su interior, con hoja de 40 mm de espesor.

Tipologías de puertas batientes enrasadas con hoja de **70 mm de espesor**, compatibles con el sistema **FLAT SET**:

Puerta de un vidrio central templado de 10 o 12 mm, enmarcado en aluminio, con hoja de 70 mm de espesor.

Vidrio simple instalado en el centro del perfil.

Puerta de un vidrio lateral templado de 10 o 12 mm, enmarcado en aluminio, con hoja de 70 mm de espesor.

Vidrio simple instalado en uno de los laterales del perfil.

Puerta de doble vidrio templado de 5 o 6 mm, enmarcado en aluminio, con hoja de espesor total 70 mm. Dos vidrios instalados en ambos lados del perfil.

Puerta de doble panel ciego, enmarcado en aluminio, con lana de roca fonoabsorbente en su interior, con hoja de 70 mm de espesor.

Flat DOOR

Sistema de portas batentes e corredeiras simples ou duplas com marcação de alumínio, compatível com a gama das divisórias FLAT by Artis.

As portas batentes dispõem de dobradiças basculantes fixadas a ambos extremos da folha que permitem uma abertura de até 180º. As folhas de porta incluem vedante automático inferior conseguindo uma ótima melhoria acústica.

Tipologias de portas batentes e corredeiras com folha de **40 mm de espessura**, compatíveis com os sistemas de divisórias **FLAT ONE**, **FLAT DUO** e módulos de porta corredeira **FLAT SET**:

Porta de um vidro simples central temperado de 10 ou 12 mm, com marcação de alumínio, com folha de espessura 40 mm.

Porta de vidro duplo temperado de 5 ou 6 mm, com marcação de alumínio, com folha de espessura 40 mm.

Porta de painel duplo cego, com marcação de alumínio, com folha de espessura 40 mm e interior de lã de rocha.

Tipologias de portas batentes à face com folha de **70 mm de espessura**, compatíveis com o sistema **FLAT SET**:

Porta de vidro simples central temperado de 10 ou 12 mm, com marcação de alumínio, com folha de 70 mm de espessura. Vidro simples instalado no centro do perfil.

Porta de vidro simples lateral temperado de 10 ou 12 mm, com marcação de alumínio, com folha de 70 mm de espessura. Vidro simples instalado num dos laterais do perfil.

Porta de vidro duplo temperado de 5 ou 6 mm, com marcação de alumínio, com folha de 70 mm de espessura. Dois vidros instalados en ambos os lados do perfil.

Porta de painel duplo cego, enmarcado en aluminio, com marcação de alumínio, com folha de 70 mm de espessura e lã de rocha no interior.

Flat DOOR

System with hinged and sliding doors, double or single leaf, aluminium framed. The pivoting hinges are fixed at the two ends of the frame, enabling 180º opening. All the door leaves include an automatic drop seal on the bottom.

Door typologies, hinged and sliding, with **40 mm thickness** leaf, matching with the **FLAT ONE**, **FLAT DUO** partition walls and the **FLAT SET** sliding door modules:

Single central tempered glass 10 or 12 mm thick, aluminium framed, 40 mm thickness leaf.

Double side tempered glass 5 or 6 mm thick, aluminium framed, 40 mm thickness leaf.

Solid door, double blank panel, aluminium framed, 40 mm thickness leaf, with inner rock-wool insulation.

Hinged door typologies, flush-fitting, **70 mm thickness** leaf, matching with the **FLAT SET** partition walls:

Single central tempered glass 10 or 12 mm thick, aluminium framed 70 mm thickness. Single glass, installed in the center of the leaf's profile.

Single one side tempered glass 10 or 12 mm thick, aluminium framed 70 mm thickness. Single glass, installed in one of the sides of the leaf's profile.

Double side tempered glass 5 or 6 mm thick, aluminium framed 70 mm thickness. Two glasses, installed in both sides of the leaf's profile.

Solid door, double blank panel, aluminium framed 70 mm thickness, with inner rock-wool insulation.

Flat DOOR

Système de portes battantes et coulissantes, simples et doubles, encadrées en aluminium, compatibles avec la collection de cloisons FLAT by Artis.

Les portes battantes ont des charnières pivotantes fixées aux deux extrémités de la porte qui permettent une ouverture jusqu'à 180º. Tous les vantaux de portes sont équipés de joints de guillotine inférieurs automatiques pour une étanchéité parfaite et une amélioration acoustique

Types de portes battantes et coulissantes à panneau de **40 mm d'épaisseur**, compatibles avec les systèmes cloison **FLAT ONE**, **FLAT DUO** et avec les modules de porte coulissante **FLAT SET**:

Porte d'un verre trempé central de 10 ou 12 mm, encadré en aluminium, avec une épaisseur totale de 40 mm.

Porte de double verre trempé de 5 ou 6 mm, encadrée en aluminium, avec une feuille d'épaisseur totale de 40 mm.

Porte pleine de double panneau, encadrée en aluminium, avec intérieur en laine de roche insonorisante, d'épaisseur 40 mm.



Typologies de portes battantes à fleur, à panneau de **70 mm d'épaisseur**, compatibles avec les cloisons **FLAT SET**:

Porte d'un verre trempé central de 10 ou 12 mm, encadré en aluminium, avec une épaisseur totale de 70 mm.

Porte d'un verre trempé latéral de 10 ou 12 mm encadrée en aluminium, avec une épaisseur totale de 70 mm.

Porte de double verre trempé de 5 ou 6 mm, encadrée en aluminium, avec une feuille d'épaisseur totale de 70 mm.

Porte pleine de double panneau, encadrée en aluminium, avec intérieur en laine de roche insonorisante, d'épaisseur 70 mm.



Flat DOOR - ONE10 con hoja de 40 mm de espesor

Flat DOOR - ONE10 com folha de 40 mm de espessura

Flat DOOR - ONE10 with 40 mm thickness leaf

Flat DOOR - ONE10 à apnneau de 40 mm d'épaisseur

Flat DOOR - SET con hoja de 70 mm de espesor

Flat DOOR - SET com folha de 70 mm de espessura


Flat DOOR - SET with 70 mm thickness leaf

Flat DOOR - SET à apnneau de 70 mm d'épaisseur

flat door


Técnicos / Técnicos / Technical / Techniques

Sección horizontal / Seção horizontal / Horizontal View / Section Horizontale




Puerta batiente Flat DOOR - ONE4 con hoja ciega + Módulo técnico

Porta batente Flat DOOR - ONE4 com folha cega + Módulo técnico
Hinged door, Flat DOOR - ONE4 with blank leaf + Technical compartment
Porte battante Flat DOOR - ONE4 panneau melaminé + Mod. Technique




Puerta batiente Flat DOOR - ONE10 con hoja de 1 vidrio enmarcado

Porta batente Flat DOOR - ONE10 com folha de 1 vidro encaixilhado
Hinged door, Flat DOOR - ONE10 with a single glass leaf, alum. framed
Porte battante Flat DOOR - ONE10 avec panneau d'un verre encadré




Puerta batiente Flat DOOR - ONE4 con hoja de 2 vidrios enmarcados

Porta batente Flat DOOR - ONE4 com folha de 2 vidros encaixilhados
Hinged door, Flat DOOR - ONE4 with double-glazed leaf, alum. framed
Porte battante Flat DOOR - ONE4 avec panneau de deux verres encadrés




Puerta batiente Flat DOOR - DUO10 con hoja de 2 vidrio enmarcados

Porta batente Flat DOOR - DUO10 com folha de 2 vidros encaixilhados
Hinged door, Flat DOOR - DUO10 with double-glazed leaf, alum. framed
Porte battante Flat DOOR - DUO10 avec panneau de deux verres encadrés



Puerta batiente Flat DOOR - DUO10 con hoja ciega enmarcada

Porta batente Flat DOOR - DUO10 com folha cega encaixilhada
Hinged door, Flat DOOR - DUO10 with blank leaf, aluminium framed
Porte battante Flat DOOR - DUO10 avec panneau melaminé encadré



Puerta corredera Flat DOOR - DUO10 con hoja de 2 vidrio enmarcados


Porta corredeira Flat DOOR - DUO10 com folha de 2 vidros encaixilhados
Sliding door, Flat DOOR - DUO10 with double-glazed leaf, alum. frame
Porte coulissante Flat DOOR - DUO10 avec panneau de double vitrage

Sección horizontal / Seção horizontal / Horizontal View / Section Horizontale




Puerta batiente Flat DOOR - SET, hoja de 1 vidrio central enmarcado

Porta batente Flat DOOR - SET com folha de 1 vidro central encaixilhado
Hinged door, Flat DOOR - SET with central glass, aluminium framed leaf
Porte battante Flat DOOR - SET avec panneau d'un verre centrale encad.




Puerta batiente Flat DOOR - SET, hoja de 1 vidrio lateral enmarcado

Porta batente Flat DOOR - SET com folha de 1 vidro lateral encaixilhado
Hinged door, Flat DOOR - SET with 1 side glass, aluminium framed leaf
Porte battante Flat DOOR - SET avec panneau d'un verre latéral encad.




Puerta batiente Flat DOOR - SET, hoja de doble vidrio enmarcado

Porta batente Flat DOOR - SET com folha de vidro duplo encaixilhado
Hinged door, Flat DOOR - SET double glazed, aluminium framed leaf
Porte battante Flat DOOR - SET avec panneau de double verre encadré




Puerta batiente Flat DOOR - SET, de doble panel ciego enmarcado

Porta batente Flat DOOR - SET de painel cego duplo encaixilhado
Hinged door, Flat DOOR - SET double solid panel aluminium framed leaf
Porte battante Flat DOOR - SET avec panneau plein double encadré



Puerta corredera Flat DOOR - SET, en el lateral de la divisoria

Porta corredeira Flat DOOR - SET, no lateral das divisórias
Sliding door, Flat DOOR - SET, positioned at the side of the partition
Porte coulissante Flat DOOR - SET, d'un côté de la cloison




Puerta corredera Flat DOOR - SET, en el interior de la divisoria

Porta corredeira Flat DOOR - SET, no interior das divisórias
Sliding door, Flat DOOR - SET, positioned in the inside of the partition
Porte coulissante Flat DOOR - SET à l'intérieur de la cloison


flat door

Técnicos / Técnicos / Technical / Techniques

Sección vertical / Seção vertical / Vertical View / Section Verticale



Sección vertical / Seção vertical / Vertical View / Section Verticale



Puertas batientes Flat DOOR - ONE4 y ONE10 enmarcadas en cristal o a techo. Vidrio simple, doble vidrio y ciega

Portas batentes Flat DOOR - ONE4 e ONE10 emolduradas em vidro e até o tecto. Vidro simples, vidro duplo e cegas
Hinged doors, Flat DOOR - ONE4 and ONE10 encased in glass and total height. Single glazed, double glazed and blank leafs
Portes battantes Flat DOOR - ONE4 and ONE10 encadrées en verre ou à toit. Verre simple et double panneau vitré et plein.

Puertas batientes Flat DOOR -SET con perfil base tipo A y B. Vidrio simple, doble vidrio y ciega

Portas batentes Flat DOOR - SET com perfil base tipo A e B. Vidro simples, vidro duplo e cegas
Hinged doors, Flat DOOR - SET with profile type A and B. Single glazed, double glazed and blank leafs
Portes battantes Flat DOOR - SET avec des profilés base A et B. Verre simple, double vitrage et double panneau plein

flat door

Técnicos / Técnicos / Technical / Techniques

Puertas enmarcadas en vidrio

Portas emolduradas em vidro / Doors encased in glass / Portes encadrés en verre



Puerta batiente simple ciega
Porta batente simples cega
Panelled swing door
Porte battante de panneau



Puerta de un vidrio enmarcado
Porta de vidro simples encaixilhado
Single-plate glass door
Porte d'un verre encadré



Puerta de doble vidrio enmarcado
Porta vidro duplo encaixilhado
Double-plate glass door
Porte de double vitrage encadré

Puertas Flat DUO

Portas Flat DUO / Flat DUO doors / Portes Flat DUO



Puerta batiente simple ciega
Porta batente simples cega
Panelled swing door
Porte battante de panneau



Puerta de un vidrio enmarcado
Porta de vidro simples encaixilhado
Single-plate glass door
Porte d'un verre encadré



Puerta de doble vidrio enmarcado
Porta vidro duplo encaixilhado
Double-plate glass door
Porte de double vitrage encadré


Puerta de doble vidrio enmarcado
Porta vidro duplo encaixilhado
Double-plate glass door
Porte de double vitrage encadré

Puertas a techo

Portas até o tecto / Total height doors / Portes à hauteur de plafond



Puerta batiente simple ciega
Porta batente simples cega
Panelled swing door
Porte battante de panneau




Puerta de un vidrio enmarcado
Porta de vidro simples encaixilhado
Single-plate glass door
Porte d'un verre encadré



Puerta de doble vidrio enmarcado
Porta vidro duplo encaixilhado
Double-plate glass door
Porte de double vitrage encadré

Puerta corredera

Porta corrediça / Sliding door / Porte coulissante



Corredera de doble vidrio enmarcado
Corrediça de vidro duplo encaixilhado
Sliding double-glazed door
Coulissante de double vitrage encadré

Corredera de hoja ciega
Corrediça de folhas cegas
Sliding panelled doors
Coulissante de panneaux

flat box

Técnicos / Técnicos / Technical / Techniques

Flat BOX

Sistema de tabiques armario compatible con el sistema de divisorias, compartiendo toda la gama de acabados. Modulación standard de 500 y 1000 mm de ancho y altura a medida, con o sin tapa de ajuste superior. Carcasa autoportante con puertas y traseras de 19 mm de espesor y estantes interiores de chapa de acero lacado, con alojamiento para carpetas colgantes. Disponible con trasera de 10 mm para armarios a pared.

Puertas batientes ciegas o de vidrio enmarcado, con tiradores de acero inoxidable y bisagras metálicas con apertura a 110°. El conjunto dispone de sistema de nivelación inferior y superior.

Flat BOX

Sistema de tabiques armário compatíveis com o conjunto de divisórias FLAT, compartilhando uma gama de acabamentos. Modulação standard de 500 a 1000 mm de Largura e altura sob medida com ou sem tampa de ajuste superior. Estrutura autoportante com portas e traseiras de 19 mm de espessura e prateleiras interiores de chapa em aço lacado, com suporte para pastas suspensas. Disponível com traseira de 10 mm para armários a parede.

Portas batentes cegas ou em vidro encaixilhado, com puxadores de aço inox e articulações metálicas com abertura a 110°. O conjunto dispõe de sistema de nívelamento inferior e superior.

Flat BOX

Storage wall system compatible with the partition system, sharing the whole range of finishes. Standard module widths of 500 and 1000 mm and custom height, with or without top adjustment cover. Self-supporting casing with doors and rear panels 19 mm thick and interior shelves of lacquered sheet steel, with housing in hanging folders. Available with 10 mm back for wall cabinets.


Blind hinged doors or framed glass, with stainless steel handles and metal hinges with 110° opening angle. The set has a top and bottom levelling system.

Flat BOX


Système de murs armoire compatible avec le système de cloisons, en partageant toute la gamme de finitions. Modulation standard de 500 et 1 000 mm de largeur et de hauteur sur mesure, avec ou sans panneaux de réglage supérieur. Corps autoportant avec ses portes et son arrière de 19 mm d'épaisseur et des étagères intérieures en acier laqué, avec logement pour des dossiers suspendus. Disponible avec panneaux arrière de 10 mm pour des armoires à mur.

Portes battantes en bois, mélaminées ou de verre encadré, avec tiroirs d'acier inox et des charnières métalliques, ouverture à 110°. L'ensemble dispose d'un système de réglage inférieur et supérieur.

Sección horizontal / Seção horizontal / Horizontal view / Section horizontale



Sección vertical / Seção vertical / Vertical view / Section verticale



Tabique armario con ajuste superior

Tabique armário com tampa superior
Cabinet partition with top adjustment
Mur armoire avec panneaux de réglage

Tabique armario + Divisoria de vidrio

Tabique armário + Divisórias de vidro
Cabinet partition + Glazed partitions
Mur armoire + cloisons vitrées

Puerta integrada en tabique armario

Porta integrada no tabique armário
Door integrated into the storage wall
Porte intégrée dans le mur armoire

flat top

Flat TOP

Divisoria a medida 100% reciclable, fabricada con materiales de alta calidad respetuosos con el medioambiente y con muy baja huella de carbono. El diseño de las divisorias **Flat TOP** se caracteriza por la planimetría de sus módulos y puertas, quedando perfectamente enrasados.

Estructura de material 100% reciclable compuesta por una mezcla de fibras vegetales provenientes de la transformación de la madera (virutas o serrín), cascarilla de arroz, etc., polímeros procedentes la recuperación y reciclaje de los mismos y diferentes aditivos que le confieren una óptima resistencia al impacto, a la torsión y reacción al fuego.

Paneles de tablero orgánico de fibras de madera certificada (MDF) teñido en masa negra E0, sin adición de formaldehidos, recubiertos de laminados y/o maderas barnizadas (modelo standard).

Producto sostenible y con impacto medioambiental positivo. Los paneles pueden ser B s2 d0 bajo pedido.


Interior de los módulos de celulosa reciclada obtenida de papel de periódico triturado, al que se le ha añadido aditivos para darle propiedades ignífugas. Es sustentable y ecológico, con valores extremadamente altos de absorción sonora, aislamiento acústico y control de condensación.

Puertas sin marco, con bisagras ocultas. Perfiles tapa del marco y las hojas de puerta de material polímero reciclado rígido que incluye goma de ajuste flexible. Hojas de puerta con guillotina superior e inferior, permitiendo un perfecto sellado perimetral y evitando puentes fónicos.

Piezas de unión entre módulos, no visibles, sencillas de accionar y que garantizan la perfecta planimetría de las calles entre paneles.

Regulación de los módulos mediante niveladores. Posibilidad de incorporar módulos con canal de electrificación.

Sección horizontal / Seção horizontal / Horizontal view / Section horizontale



Módulo puerta + panel Flat TOP
Módulo porta + panel Flat TOP
Wall module + door Flat TOP
Cloison + Porte Flat TOP



Técnicos / Técnicos / Technical / Techniques

Flat TOP

Divisória sob medida 100% reciclável, fabricada com materiais de alta qualidade que respeitam os princípios básicos de preservação do meio ambiente e com uma reduzida pegada de carbono. O desenho das divisorias **Flat TOP** caracteriza-se pela planimetria de seus módulos e portas, deixando-a perfeitamente nivelada.

A estructura do material é 100% reciclável, composta por uma mistura de fibras vegetais provenientes da transformação da madeira (estilhas ou serraduras), farelo de arroz, etc., polímeros procedentes a recuperação e reciclagem dos mesmos bem como diferentes aditivos que lhe conferem uma ótima resistência ao impacto, à torção e à reação ao fogo. Os painéis orgânicos de fibras em madeira certificada (MDF) tingido em massa negra E0, sem adição de formaldeídos, recobertos de laminados e/ou madeiras envernizadas (modelo standard). É um producto sustentável e sem impacto ambiental negativo. Os painéis podem ser B s2 d0 por encomenda.

O Interior dos módulos de celulosa reciclada obtida de papel de jornal triturado, ao que lhe tem acrescentado aditivos para lhe dar propriedades ignífugas, é sustentável e ecológico, com valores extremamente altos de absorção sonora, isolamento acústico e controle de condensação.

As portas sem caixilharia, com articulações ocultas. O perfil tampa da caixilharia e as folhas de porta são de material polímero reciclado rígido que inclui borracha de ajuste flexível. Folhas de porta com guilhotina superior e inferior, permitindo um perfeito selado perimetral e evitando pontes fónicos. As peças de união entre os módulos, não visíveis, fáceis de accionar e que garantem a perfeita planimetria das juntas entre painéis. A regulação dos módulos é feita mediante niveladores. Permite possibilidade de incorporar módulos com canal de electrificação.

Flat TOP

Custom partitions, 100% recyclable, made of high quality materials that respect the environment and have a very low carbon footprint. **Flat TOP** partition is characterised by the flatness of its modules and doors, that are perfectly level.

Structure of material that is 100% recyclable, comprised of a mixture of plant fibres from wood transformation (shavings or sawdust), rice hulls, etc., polymers from their recovery and recycling and different additives that provide an optimum resistance to impact, twisting and fire reaction.

Organic board panels of certified wood fibre (MDF) died with E0 mass black, without added formaldehydes, clad with laminates and/or varnished wood (standard model).

Sustainable product with positive environmental impact. The panels may be B s2 d0 to order. Module interior of recycled cellulose obtained from shredded newspaper, with additives for fireproofing properties. It is sustainable and ecological, with extremely high sound absorption values, acoustic insulation and condensation control. Frameless doors, with hidden hinges. Frame cover profiles and door leaves of polymer material, rigid recycling that includes flexible adjustable rubber. Door leaves with upper and lower guillotine, allowing a perfect perimeter seal and avoiding sound bridges. Joint pieces between modules, not visible, easy to activate and that guarantee a perfectly flat fit of the channels between panels. Module regulation by levellers. Possibility of including modules with electrical conduits.

Flat TOP.

Cloison sur mesure 100 % recyclable, fabriquée avec des matériaux de haute qualité, respectueux de l'environnement et avec une très faible empreinte carbonique. La création des cloisons **Flat TOP** se caractérise par la planimétrie de ses modules et des portes, en restant parfaitement affleurant.

Structure de matériel 100 % recyclable composée par un mélange de fibres végétales originaires de la transformation du bois (copeaux ou sciure), paille de riz, etc., polymères originaires de la récupération et du recyclage des mêmes matériaux et de différents additifs qui lui confèrent une résistance optimale aux 'impacts, à la torsion et à la réaction au feu.

Panneaux de tableau organique de fibres de bois certifié (MDF) teinté en masse noir E0, sans ajout de formaldéhydes, recouverts de mélaminés et/ou en bois vernis (modèle standard).

Produit durable et avec un impact environnemental positif. Les panneaux peuvent être B s2 d0 sur commande. Intérieur des modules en cellulose recyclée obtenue à partir de papier de journal trituré, auquel ont été appliqués des additifs pour leur donner des propriétés ignifugues. Il est durable et écologique, avec des valeurs d'absorption sonore, d'isolation acoustique et de contrôle de condensation extrêmement hautes. Portes sans cadre, avec des charnières occultes.


Profils de couvercle du cadre et du vantail de porte avec un matériau polymère recyclé rigide qui comprend également une gomme d'ajustement flexible. Vantail de porte avec guillotine supérieure et inférieure utilisée pour l'étanchéité du périmètre. Pièces d'union entre des modules, non visibles, simples à actionner et qui garantissent une parfaite planimétrie des bandes entre les panneaux. Réglage des modules grâce à des niveauurs. Possibilité d'incorporer des modules avec du chemin de câbles.

flat


by Artis

A medida


Sob medida / Custom made / Sur mesure



flat ONE / flat SET



flat DUO / flat SET




flat TOP / flat SET



Modulación / Modulação / Sizes / Modulation

Modulación estándar

Modulação standard / Standard sizes / Mesures standard





flat DUO



Forro de pared





Forro de parede / Wall cladding / Revêtement mural






Modulación / Modulação / Sizes / Modulation

Modulación estándar

Modulação standard / Standard sizes / Mesures standard







flat DUO



Modulación estándar

Modulação standard / Standard sizes / Mesures standard



flat BOX



Perfilería de aluminio estándar

Perfis de alumínio standard / Standard aluminium profiles / Profilés aluminium standard



Blanco epoxy
Branco epoxy
White epoxy
Blanc epoxy

Gris epoxy
Cinza epoxy
Grey epoxy
Gris epoxy

Grafito epoxy
Grafite epoxy
Graphite epoxy
Graphite epoxy

Negro epoxy
Preto epoxy
Black epoxy
Noir epoxy

Azul epoxy
Azul epoxy
Blue epoxy
Bleu epoxy

Rojo epoxy
Vermelho epoxy
Red epoxy
Rouge epoxy

Especiales / Especiais / Special / Spéciaux



Marrón epoxy
Marrón epoxy
Brown epoxy
Brun epoxy

Verde epoxy
Verde epoxy
Green epoxy
Vert epoxy

Anodizado plata
Anodizado prata
Silver anodized
Argenté anodisé



Lacados RAL
Lacados RAL
RAL chart laquers
Laqué RAL

Lacados madera
Laqueado madeira
Wood Lacquer fin.
Laqué bois

Anodizados
Anodizados
Anodized
Anodisés variés

Paneles laminados estándar

Painéis laminados standard / Standard laminate boards / Panneaux mélaminés standard



Blanco
Branco
White
Blanche

Gris
Cinza
Grey
Grise


Plata
Prata
Silver
Argent

Acacia clara
Acácia clara
Light Acacia
Acacia clair

Acacia oscura
Acácia escura
Dark Acacia
Acacia foncé

Nogal
Nogueira
Walnut
Noyer


Especiales / Especiais / Special / Spéciaux



Otros colores
Outras cores
Other colours
D'autres couleurs

Madera natural
Madeiras naturais
Veneer assortment
Bois naturel

Porcelana
Porcelana
Porcelain
Porcelaine



Transparente
Transparente
Clear glass
Transparent

Traslúcido
Translúcido
Translucent glass
Translucide



LLEIDA - Production Center
Pol. Ind. El Camí dels Frares, P. 83
25190 Lleida

contact@flatbyartis.com
T. +34 973 257 800
F. +34 973 257 801

LLEIDA - Central Offices
Pol. Ind. El Camí dels Frares, P. 83
25190 Lleida


www.flatbyartis.com
luanda@flatangola.com
T. +244 937 548 714
www.flatangola.com

BARCELONA - Sales Offices
C/ Entença, 242, entlo. 1 - 5
08029 Barcelona

INTERNATIONAL
export@flatbyartis.com

ANGOLA - FLAT ANGOLA
Condomínio Cajú - Casa K7
Talatona - Luanda





www.flatbyartis.com